

Test anlegen im Prüfungskontext

Test anlegen

Wie Sie einen [Test](#) anlegen, erfahren Sie [hier](#) & wie Sie Voraussetzungen zufügen (wie z.B. Gruppenbeschränkungen) erfahren Sie [hier](#).

Wichtige Grundeinstellungen

Für den Test im Prüfungskontext beachten Sie folgende Grundeinstellungen.

- Name und Beschreibung wählen Sie wie gewohnt kurz und verständlich

The screenshot shows the Moodle test configuration interface. It is divided into two main sections: 'Zeit' (Time) and 'Bewertung' (Grading). The 'Zeit' section includes options for 'Testöffnung' (Test start), 'Testschließung' (Test end), 'Zeitbegrenzung' (Time limit), 'Wenn die Zeit abgelaufen ist' (When time is up), and 'Nachfrist für Abgabe' (Grace period). The 'Bewertung' section includes 'Bewertungskategorie' (Grading category), 'Bestehensgrenze' (Passing grade), and 'Erlaubte Versuche' (Allowed attempts). Callouts provide detailed explanations for several settings: 'Startdatum & -zeit festlegen...' points to the start date and time; 'Mit Testschließung Enddatum & -zeit festlegen.' points to the end date and time; 'Mit Zeitbegrenzung die Bearbeitungszeit bestimmen.' points to the time limit; 'Wichtig: Nachfrist einstellen...' points to the grace period; and 'Anzahl der Erlaubten Versuche = 1' points to the allowed attempts.

Zeit

- Testöffnung: Aktivieren 29 Januar 2024 14:00
- Testschließung: Aktivieren 29 Januar 2024 15:30
- Zeitbegrenzung: 90 Minuten Aktivieren
- Wenn die Zeit abgelaufen ist: Nachfrist: offene Versuche können abgeschlossen, aber Fragen nicht mehr beantwortet werden.
- Nachfrist für Abgabe: 20 Minuten Aktivieren

Bewertung

- Bewertungskategorie: Nicht kategorisiert
- Bestehensgrenze:
- Erlaubte Versuche: 1

Callouts:

- Startdatum & -zeit festlegen. Ab diesem Zeitpunkt, können Teilnehmende den Test sehen & beginnen.
- Mit Testschließung Enddatum & -zeit festlegen.
- Mit Zeitbegrenzung die Bearbeitungszeit bestimmen.
- Wichtig:** Nachfrist einstellen, damit die Teilnehmenden entscheiden können, ob der Test gewertet werden soll.
- Hier den Zeitraum der Nachfrist einstellen. In diesem Zeitraum können Teilnehmende entscheiden. Ergebnisse können jedoch weder bearbeitet noch gesehen werden.
- Anzahl der Erlaubten Versuche = 1

Testvariante festlegen

Im folgenden werden zwei Varianten des Moodle-Tests vorgestellt, beide mit knappem Zeitlimit:

Option 1

- **Zufällige Fragen in zufälliger Anordnung mit gemischten Antworten**

Reduziert die Wahrscheinlichkeit, sich ohne bzw. mit nur wenig Zeitverlust bei den Antworten zu Fragen gegenseitig abzustimmen, selbst wenn die Prüfungsteilnehmenden direkt nebeneinander sitzen würden

- **Eingeschränkte Navigation**

Man kann sich nicht frei durch den Test bewegen, sondern ist an die vorgegebene Reihenfolge der (zufälligen) Fragen gebunden.

Option 2

- **Fragen in zufälliger Seiten-Anordnung mit gemischten Antworten**

Seitenreihenfolge ist zufällig, die Fragen pro Seite fest vorgeben.

- **Selbstgewählte Navigation**

Die Prüfungsteilnehmenden können beliebig zwischen den Seiten navigieren. Möglichkeit, Aufgaben nach freier Bearbeitungsreihenfolge zu lösen.

Erste Variante

The screenshot shows the 'Fragenanordnung' (Question Arrangement) settings interface. It is divided into several sections:

- Fragenanordnung**: Includes 'Neue Seite' (New Page) set to 'Nach 4 Fragen' (After 4 questions) and 'Seitenumbrüche durchführen' (Execute page breaks). A callout explains: 'Mit „Neue Seite“ einstellen, wie viele Fragen pro Seite angezeigt werden sollen (Empfehlung: nicht alle).'
- Navigation**: Set to 'Vorgegeben' (Predefined). A callout explains: 'Navigation „Vorgegeben“ einstellen.'
- Frageverhalten**: Includes 'Antworten innerhalb der Fragen mischen' (Mix answers within questions) set to 'Ja' (Yes). A callout explains: 'Damit werden die Antworten zu den Fragen zufällig vermischt.'
- Überprüfungsoptionen** (Check options): A callout explains: 'Hier kann man festlegen, ob den Teilnehmenden eine automatische Auswertung ihres Tests angezeigt wird. Empfohlen, wenn man alles vorher manuell durchschauen möchte, ist alles abzuschalten.'
- Darstellung** (Display): Includes 'Safe Exam Browser'.
- Weitere Zugriffsbeschränkungen** (Further access restrictions): Includes 'Kennwort' (Password) with a field containing 'Anklicken zur Texteingabe' and 'Browsersicherheit' (Browser security) set to 'Vollbild-Popup mit JavaScript-Sicherheit' (Fullscreen popup with JavaScript security). A callout explains: 'Möglichkeit ein Kennwort für den Test festzulegen.'
- Safe Exam Browser**: A callout explains: 'Browsersicherheit einstellen. Der Test findet in einem Vollbild-Fenster statt & Copy&Paste wird eingeschränkt. Navigation über Vor-& Zurücktaste im Webbrowser wird unterbunden. Empfehlung: aktivieren'

Zweite Variante

The screenshot shows the configuration interface for a test, divided into several sections:

- Fragenanordnung:**
 - Neue Seite: Jede Frage (Callout: Mit „Neue Seite“ einstellen, wie viele Fragen pro Seite angezeigt werden sollen - Hier pro Frage eine neue Seite)
 - Navigation: Selbstgewählt (Callout: Navigation „Selbstgewählt“ einstellen.)
- Frageverhalten:**
 - Antworten innerhalb der Fragen mischen: Ja (Callout: Damit die Antworten zu den Fragen zufällig vermischt werden „Ja“ angeben.)
 - Frageverhalten: Spätere Auswertung
- Überprüfungsoptionen:**
 - Während des Versuchs: Versuch, Ob richtig, Punkte, Spezifisches Feedback, Allgemeines Feedback, Richtige Antwort, Gesamtfeedback
 - Direkt nach dem Versuch: Versuch, Ob richtig, Punkte, Spezifisches Feedback, Allgemeines Feedback, Richtige Antwort, Gesamtfeedback
 - Später, während der Test noch geöffnet ist: Versuch, Ob richtig, Punkte, Spezifisches Feedback, Allgemeines Feedback, Richtige Antwort, Gesamtfeedback
 - Wenn der Test abgeschlossen ist: Versuch, Ob richtig, Punkte, Spezifisches Feedback, Allgemeines Feedback, Richtige Antwort, Gesamtfeedback
- Darstellung**
- Safe Exam Browser**
- Weitere Zugriffsbeschränkungen:**
 - Kennwort: (Callout: Möglichkeit ein Kennwort für den Test festzulegen.)
 - IP-Adresse:
 - Browsersicherheit: Vollbild-Popup mit JavaScript-Sicherheit (Callout: Browsersicherheit einstellen. Der Test findet in einem Vollbild-Fenster statt & Copy&Paste wird eingeschränkt. Navigation über Vor-& Zurücktaste im Webbrowser wird unterbunden. Empfehlung: aktivieren)

Fragenkonfiguration

Zum Konfigurieren der Fragen navigieren Sie in Ihren Test und wählen in der Kursnavigation Fragen aus.

- **neue Frage hinzufügen**

Um eine neue Frage Ihrem Test hinzuzufügen klicken Sie nun rechts auf **Hinzufügen** und dann **Frage hinzufügen**, wo Sie dann den gewünschten Fragetyp auswählen und einstellen.

- **Zufallsfrage**

Die Zufallsfrage ist eine Möglichkeit einem Test eine zufällige Frage aus einem Fragenkatalog am Ende hinzuzufügen. Hierfür klicken Sie wieder rechts auf **Hinzufügen**, dann **Zufallsfrage hinzufügen**.

Hier wird die Gesamtpunktzahl eingestellt

Die Fragen werden in jedem Versuch in untersch. Reihenfolge angezeigt

Zufallsfragen hinzufügen

Hier kann man einen vorher erstellten Fragenkatalog auswählen

Anzahl der zufällig gewählten Fragen, die man aus der Menge der zur Verfügung stehenden Fragen erzeugen möchte.

- **Frage aus Fragensammlung**

Hierfür klicken Sie wieder rechts auf **Hinzufügen**, anschließend aus der **Fragensammlung**. Nun wählen Sie einen **Fragenkatalog** aus und aus diesem die gewünschten Fragen.

- **Abschnitt einfügen**

Testabschnitte grenzen unterschiedliche Bereiche im Test ab und können Themenbereiche definieren, wobei die Reihenfolge der Abschnitte in jedem Test gleich bleibt. Für einen Abschnitt braucht man mindestens drei Fragen oder man erstellt einen eigenen Bereich für die **Eigenständigkeitserklärung**, die üblicherweise am Ende eines Tests erscheint. Um eine neue **Abschnittsüberschrift** zu schreiben, klicken Sie zwischen den Fragen auf **Hinzufügen** > eine neue **Abschnittsüberschrift**.

The screenshot shows a Moodle test creation interface with several callouts:

- Hier können Sie den Abschnittsnamen bearbeiten**: Points to the edit icon next to the section title 'Abschnitt mit drei Fragen'.
- Fragen zwischen Abschnitten verschieben/Reihenfolge ändern**: Points to the drag handles between question items.
- Seitenumbrüche zwischen Fragen erstellen**: Points to the 'Seitenumbruch' icon between question items.
- Abschnitt hinzufügen**: Points to the 'Hinzufügen' button in the question list.

The interface displays a list of questions across three pages (Seite 1, Seite 2, Seite 3). Each question has a title, a search icon, and a point value. A dropdown menu is open, showing options: '+ Neue Frage', '+ aus der Fragensammlung', '+ Zufallsfrage', and '+ eine neue Abschnittsüberschrift'.

Weiterführende Links

[Aufgabe anlegen im Prüfungskontext](#)

[Nachteilsausgleich in Moodle](#)

From: <https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/> - Wiki Digitale Lehre

Permanent link: https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/doku.php?id=digitale_pruefungen:test_anlegen_im_pruefungskontext&rev=1701358362

Last update: 2023/11/30 16:32

