Erstellung berechneter Multiple-Choice-Fragen in Tests


Wie Sie einen Test anlegen finden Sie hier.


Berechnete Frage anlegen

Analog zu der Anleitung unter diesem Abschnitt fügen Sie nun in Ihrem Test unter `Fragen` > `Hinzufügen` > `Neue Frage` eine „Berechnete Multiple-Choice-Frage“ hinzu. Die Grundeinstellungen sehen wie folgt aus:

Antworten erstellen

Nachdem die Frage-Einstellungen ausgefüllt sind, müssen die Antworten erstellt werden. Im Folgenden werden Beispiele zu richtigen & falschen Antworten in Bezug auf Single-Choice Aufgaben gezeigt.








Für eine **feste** falsche Antwort bei Single-Choice Aufgaben geben Sie diese unter Auswahl xy ein und setzen die Bewertung auf -100%. Falls der Ergebniswert „**0**“ betragen soll, ist es notwendig Worte zu ergänzen („Das Ergebnis ist 0“) oder die Ziffer in geschweifte Klammern zu setzten ({0}).

Mit einem Klick auf `Leerfelder für 3 weitere Auswahlmöglichkeit(en)` können weitere Antwortmöglichkeiten erzeugt werden. Nun bestätigen Sie Ihre Eingaben mit `Änderung speichern` und begeben sich zu den Datensatzeinstellungen.


Einstellungen der VariablenParameter







Aufgaben anzeigen lassen



Weiterführende Links

Anleitungen

In der Aktivität „Test“ lassen sich vielfältige Einstellungen (bspw. zu Fragen-/Antworten-Reihenfolge, Zeit, Abgabe) vornehmen. In unseren Anleitung werden diese detailliert beschrieben und Empfehlungen gegeben.

Test anlegen im Prüfungskontext

Anleitung zur Bewertung von Tests

Mehrfach Wahr/Falsch Frage

Test Anwendungsbeispiel

Nachteilsausgleich in Moodle

https://docs.moodle.org/402/de/Test

From:
https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/ - **Wiki Digitale Lehre**

Permanent link:
https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/doku.php?id=moodle4:szenarien:erstellung_berechneter_mc-fragen_in_tests

Last update: **2024/09/26 13:05**