Erstellung berechneter Multiple-Choice-Fragen in Tests

Wie Sie einen Test anlegen finden Sie hier.

Berechnete Frage anlegen

Analog zu der Anleitung unter diesem Abschnitt fügen Sie nun in Ihrem Test unter `Fragen` > `Hinzufügen` > `Neue Frage` eine „Berechnete Multiple-Choice-Frage“ hinzu. Die Grundeinstellungen sehen wie folgt aus:

Antworten erstellen

Nachdem die Frage-Einstellungen ausgefüllt sind, müssen die Antworten erstellt werden. Im Folgenden werden Beispiele zu richtigen & falschen Antworten in Bezug auf Single-Choice Aufgaben gezeigt.



Beispiel „**Falsche Antwort mit berechnetem Wert**“ einer **Single-Choice Aufgabe**



Beispiel „**Falsche Antwort mit festem Wert**“ einer **Single-Choice Aufgabe**



Falls der Ergebniswert „0“ betragen soll, ist es notwendig Worte zu ergänzen („Das Ergebnis ist 0“) oder die Ziffer in geschweifte Klammern zu setzten (`{0}`).

Mit einem Klick auf `Leerfelder für 3 weitere Auswahlmöglichkeit(en)` können weitere Antwortmöglichkeiten erzeugt werden. Nun bestätigen Sie Ihre Eingaben mit `Änderung speichern` und begeben sich zu den Datensatzeinstellungen.

Einstellungen der VariablenParameter







Aufgaben anzeigen lassen

From:
https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/ - **Wiki Digitale Lehre**

Permanent link:
https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/doku.php?id=moodle4:szenarien:erstellung_berechneter_mc-fragen_in_tests&rev=1706732810

Last update: **2024/01/31 21:26**