# Tabellen in Moodle anlegen und formatieren

In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, Texte mit Tabellen zu strukturieren. Tabellen können in Moodle einfach über Text- und Medienfelder erstellt werden.

## **Tabelle anlegen**

- 1. Navigieren Sie zunächst in den gewünschten Kurs.
- 2. Legen Sie ein Text- und Medienfeld an.
- 3. Klicken Sie nun im Editor auf Einfügen > Tabelle und wählen Sie die benötigte Größe aus.

## Tabellen formatieren

#### Über den Editor

Über die Tabelleneigenschaften im Editor (erstes Symbol der Tabelleneinstellungen bei Klick auf eine Zelle) können Sie bereits eine Vielzahl an Einstellungen wie Hintergrund- und Linienfarbe, Linienstärke, Spaltenbreite einstellen.

#### Über den Quellcode (HTML)

Wenn Sie über die Möglichkeiten des Editors hinaus Einstellungen tätigen wollen oder Sie lieber im HTML-Format arbeiten, können Sie im Editor über Ansicht > Quellcode auf den Quellcode des Text- und Medienfeldes zugreifen und die Tabelle bearbeiten.

HTML Syntax verwendet sogenannte **tags**. Tags werden mit <tag> geöffnet und mit </tag> geschlossen. Eine Tabelle benutzt folgende grundlegenden Tags:

- öffnet und schließt die Tabelle
- öffnet und schließt eine Zeile
- öffnet und schließt eine Zelle

Weitere Tags:

- <thead>, strukturiert eine Tabelle in Kopfbereich und Tabelleninhalt
- > formatiert Kopfzellen besonders

Zellen befinden sich in Zeilen und Zeilen befinden sich in der Tabelle. Mit Eigenschaft="Wert" innerhalb von Tags können Eigenschaften wie Breite, Rahmen oder Hintergrundfarbe festlegen. Eigenschaften für Zeilen werden in angegeben, für Spalten wird im ersten > der ersten Zeile die Eigenschaften definiert. Weitere Grundlagen zu HTML finden Sie hier: Selfhtml - Aufbau einer Tabelle

×

Last update: 2023/06/16 moodle4:szenarien:tabellen\_in\_moodle\_formatieren https://leko.service.th-nuemberg.de/wiki-digitale-lehre/doku.php?id=moodle4:szenarien:tabellen\_in\_moodle\_formatieren&rev=1686911436 12:30

#### Tabelle mit 3 Spalten die jeweils 33,3% breit sind

Code für Tabelle mit 3 Spalten anzeigen

```
        vir>
            Inhalt der ersten Zelle

        vidth="33.3%">Inhalt der zweiten Zelle

            vidth="33.3%">Inhalt der dritten Zelle mit längerem Inhalt, der
            umgebrochen wird

        vir>
            vid>
            vid>
```

#### Ergebnis:

Inhalt der ersten Zelle	Inhalt der zweiten Zelle	Inhalt der dritten Zelle mit längerem Inhalt, der  umgebrochen wird
hier beginnt die zweite Zeile		

In Prozent angegebene Tabellenspalten ziehen sich auf sehr großen Monitoren manchmal zu weit auseinander. Alternativ können dann auch feste Pixelangaben mit zB width="100" angegeben werden. Dabei muss aber die Angabe width="100%" bei weggelassen werden.

×

#### Tabelle mit Kopfzeile und abwechselnd hellgrauer Zeile

Mit bgcolor="Farbwert" lassen sich Zeilen und Zellen einfärben.

Code für Tabelle mit Hintergrundfarben anzeigen

```
<caption>Tabellentitel</caption>
<thead>
Tabellenüberschrift in Spalte
1
Spalte 2
Spalte 2
Spalte 2
```

```
2025/08/24 02:01
```

```
Zeile mit hellgrauer Hintergrundfarbe
   weiße Zeile
   graue Zeile
```

#### Ergebnis:

**Tabellentitel** 

Tabellenüberschrift in Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zeile mit hellgrauer Hintergrundfarbe		
weiße Zeile		
graue Zeile		

×

#### Tabelle mit verbundenen Zellen

Mit der Eigenschaft colspan="Wert" lassen sich Zellen verbinden. Dementsprechend müssten in der jeweiligen Zeile weniger sein.

Code für Tabelle mit verbundenen Zellen anzeigen

## 

#### Ergebnis:

Inhalt der ersten Zelle	Inhalt der zweiten Zelle	Inhalt der dritten Zelle
hier beginnt die zweite Zeile	Diese Zelle verbindet zwei Zellen und ist daher doppelt so breit	
diese Zeile hat wieder drei Spalten		

#### moodle-editor

