


Erweiterte Formatierung mit Bootstrap

Mit einem Klick auf den Code in einem grauen Kasten wird dieser direkt in die Zwischenablage kopiert.

Bootstrap callout

Ein Callout hat standardmäßig am linken Rand einen farbigen oder grauen Strich, optional ein Icon und kann in 5 Standardfarben verwendet werden. Zwischen `<callout>` und `</callout>` befindet sich der Text.



Das ist ein Callout.

```
<callout>Das ist ein Callout.</callout>
```

Mit der Ergänzung **type="info"** können 5 vorgefertige Farben verwendet werden, **icon="true"** aktiviert das entsprechende Icon




info



primary



success



warning



danger

question

tip

```
<callout type="warning" icon="true">Hier steht Text</callout>
```

Callouts können auch mit Titel und benutzerdefinierter Farbe und Icon verwendet werden. Titel und Farben können mit **title="Titel Text"** und **color="blue"** (englische Farbnamen oder Hex #FF3300) eingefügt werden. Das Icon kann aus der folgenden Liste ausgewählt werden: <https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/> und wird mit **icon="fa fa-building"** eingefügt, wobei nur der letzte Teil (building) mit dem entsprechenden Icon-Code ersetzt wird.

Mit Titel Text

und benutzerdefiniertem Icon

```
<callout icon="fa fa-building" color="blue" title="Mit Titel Text"> und  
benutzerdefiniertem Icon</callout>
```

Bootstrap panel

Panels funktionieren ähnlich wie Callouts und können auch mit Typ, Titel und Icon versehen werden. Die Farbe kann aber nicht frei ausgewählt werden.

Panel title

primary

Panel title

success

Panel title

info

Panel title

warning

Panel title

danger

```
<panel type="primary" title="Panel title">primary</panel>
```

```
<panel type="warning" title="Mit Titel" subtitle="und Untertitel" icon="fa fa-warning">
und benutzerdefiniertem Icon
</panel>
```

Mit Titel

und Untertitel

und benutzerdefiniertem Icon

Bootstrap grid:

Mit `<grid>` und `<col md="4">` können Spalten erzeugt werden. Die Zahl gibt an, wie breit jede Spalte ist. Die Summe ist immer 12. Es können also zB 12 sehr schmale Spalten mit Breite 1 oder 3 Spalten mit Breite 4 angegeben werden. Oder eine große Spalte mit Breite 9 und eine schmale Spalte mit Breite 3.

TEXT1

TEXT2

TEXT3

```
<grid>
<col md="4">TEXT1</col>
<col md="4">TEXT2</col>
```

```
<col md="4">TEXT3</col>  
</grid>
```

Im Grid können alle anderen Elemente angeordnet werden wie Überschriften, Bilder, Panel, Callouts, etc

Überschrift 1

TEXT1

Überschrift 2

TEXT2

Überschrift 3

TEXT3

```
<grid><col md="4">  
==== Überschrift 1 ====  
TEXT1</col><col md="4">  
==== Überschrift 2 ====  
TEXT2</col><col md="4">  
==== Überschrift 3 ====  
TEXT3</col></grid>
```

12 schmale Spalten:

schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte

Breite und schmale Spalte:

breite Spalte
schmale Spalte
breite Spalte
schmale Spalte

mit Panels / Wells:

breite Spalte - panel

schmale Spalte

breite Spalte - well
schmale Spalte

Weitere Elemente

Bootstrap button

Moodle

```
<btn type="warning" size="xs">Moodle</btn>
```

Bootstrap label

wiki

```
<btn type="warning" icon="fa fa-wikipedia-w">wiki</btn>
```

Bootstrap badge

Einen Kurs in Moodle anlegen Einsteiger Bedingte Herausgabe von Musterlösungen Fortgeschritten

```
<badge>Einsteiger</badge>
```

Bootstrap images



```
<image shape="circle">{{:bildalternative_blendedlearning-wiki.jpg?nolink&100x100|}}</image>
```

Bootstrap modal

Vorschau der Seite „Digitale Lehrmaterialien“

x

```
<btn type="primary" modal="modal-remote">Vorschau der Seite "Digitale Lehrmaterialien"</btn>  
<modal size="lg" id="modal-remote" remote=":medienproduktion:start"></modal>
```

From:
<https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/> - Wiki Digitale Lehre

Permanent link:
https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/doku.php?id=wiki:erweiterte_formatierung_bootstrap&rev=1627399287

Last update: 2021/07/27 17:21

